

# DOMUSLIFT®

## Техническая Спецификация



разработано и произведено в Милане



**DomusLift®**  
**DomusLift® XL**  
**DomusLift® S**  
**DomusLift® XS**

Стр. 4

Стр. 8

Стр. 14

Стр. 15




**DomusLift®**


**Электрический безредукторный с противовесом**

Стр. 16

- Соответствует Европейской Директиве 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»
- БМП без машинного помещения
- Безредукторная машина, с противовесом  
(Номинальная мощность 0,5 кВт)
- Грузоподъемность макс. 400 кг
- 7 остановок, высота подъема 20 метров
- Прямок 200 мм, оголовок 2500/2600 мм
- Скорость 0,15 м/с (0,30 м/с макс. за пределами Европейского Сообщества)
- Размеры шкафа 600 x 280 x 1160 мм



**Шахта в строительном исполнении** - Чистые размеры между отделанными стенками



**Металлокаркасная шахта** - Крепление по крайней мере 3 стойки на уровне прямка, оголовка и на каждом этаже

### Гидравлический


- Соответствует Европейской Директиве 2006/42/ЕС «Машины и механизмы»
- Гидравлический привод без машинного помещения
- Прямая телескопическая подвеска или непрямая с канатами
- Грузоподъемность макс. 300 кг
- Макс. 7 остановок, высота подъема 12 метров
- Прямок мин. 100 мм, оголовок мин. 2350 мм
- Скорость 0,15 м/с
- Номинальная мощность 1,1 кВт
- Размеры шкафа 600 x 280 x 1000/1160 мм

### Модель XL


- Прямок мин. 120 мм
- Оголовок мин. 2500 мм
- Макс. 7 остановок, высота подъема 17 метров
- Номинальная мощность 2,2 кВт
- Грузоподъемность 400 кг
- Скорость 0,15 м/с (0,30 м/с макс. за пределами Европейского Сообщества)
- Поршень 1 или 2 штуки
- Размеры кабины макс. 1200 x 1500 мм

### Размеры шкафа с гидроприводом и щитом управления (Модель XL):

- 720 x 360 x в 1500 мм (закрытый), 720 x 1050 x в 1500 мм (открытый) для высоты подъема до 13 м
- 950 x 400 x в 1850 мм (закрытый), 950 x 850 x в 1850 мм (открытый) для высоты подъема >13 м



Распашные двери




Автоматические раздвижные двери


**CW - CD** Кабина

**SW - SD** Шахта


**DO** Дверь

**kg** Грузоподъемность


 Вместительность



Гидравлический




1C	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	1C/7	1C/8	1C/12
CW	830	830	830	1030	1030	1030	830	1130	1030
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	1200	1400	1400
SW	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	1460	1360
SD	950	1150	1450	1450	1150	950	1350	1550	1550
DO	750	750	750	950	950	950	750	900	950
kg max	300	300	340	400	340	340	300	400	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4	5	6




1L	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	1L/7
CW	830	1030	1300	1300	1030	830	830
CD	830	830	830	1030	1030	1030	1200
SW	1030	1230	1530	1530	1230	1030	1030
SD	1106	1106	1106	1306	1306	1306	1476
DO	750	950	950	950	950	750	750
kg max	300	300	340	400	340	340	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
Cars with intermediate dimensions are available.  
Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
В наличии кабины с промежуточными размерами.




2A	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	2A/7	2A/9
CW	830	830	830	1030	1030	1030	1200	1200
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	830	1200
SW	1106	1106	1106	1306	1306	1306	1476	1476
SD	975	1175	1445	1445	1175	975	975	1345
DO1	750	750	750	950	950	950	950	950
DO2	750	950	950	950	950	750	750	950
kg max	300	300	340	400	340	340	400	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	6	4




2P	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	2P/7	2P/8
CW	830	830	830	1030	1030	1030	830	1130
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	1200	1400
SW	1160	1160	1160	1360	1360	1360	1160	1460
SD	920	1120	1390	1390	1120	920	1290	1490
DO	750	750	750	950	950	950	750	900
kg max	300	300	340	400	340	340	300	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4	5






Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




1C	1C/1	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/6	1C/7	1C/8	1C/12
CW	830	830	830	1030	1030	1030	830	1130	1030
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	1200	1400	1400
SW	1330	1330	1330	1530	1530	1530	1330	1630	1530
SD	1070	1270	1570	1570	1270	1070	1470	1660	1660
DO	750	750	750	950	950	950	750	900	950
kg max	300	300	340	400	340	340	300	400	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4	6	7




1L	1L/1	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5	1L/6	1L/7
CW	830	1030	1300	1300	1030	830	830
CD	830	830	830	1030	1030	1030	1200
SW	1250	1450	1700	1700	1450	1250	1195
SD	1221	1221	1221	1421	1421	1421	1621
DO	750	950	950	950	950	750	750
kg max	300	300	340	400	340	340	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
Cars with intermediate dimensions are available.  
Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
В наличии кабины с промежуточными размерами.




2A	2A/1	2A/2	2A/3	2A/4	2A/5	2A/6	2A/7	2A/9
CW	830	830	830	1030	1030	1030	1200	1200
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	830	1200
SW	1286	1286	1286	1486	1486	1486	1656	1656
SD	1145	1345	1615	1615	1345	1145	1145	1515
DO1	750	750	750	950	950	950	950	950
DO2	685	750	950	950	750	685	685	950
kg max	300	300	340	400	340	300	400	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	6	7




2P	2P/1	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/6	2P/7	2P/8
CW	830	830	830	1030	1030	1030	830	1130
CD	830	1030	1300	1300	1030	830	1200	1400
SW	1330	1330	1330	1540	1545	1530	1330	1630
SD	1040	1240	1510	1510	1240	1040	1410	1610
DO	750	750	750	950	950	950	750	900
kg max	300	300	340	400	340	340	300	400
♿ max	3	4	5	6	5	5	4	5






**Oleodinamico**  
**Hydraulic**  
**Hydraulique**  
**Hydraulisch**  
**Hidraulico**  
**Гидравлический**




1C-2AT	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/7	1C/10
CW	830	830	1030	1030	830	980
CD	1030	1300	1300	1030	1200	1200
SW	1160	1160	1350	1350	1160	1310
SD	1290	1590	1590	1290	1490	1490
DO	650	650	750	750	650	750
kg max	300	340	400	340	300	400
♿ max	3 people	3 people	♿ 4 people	3 people	3 people	♿ 4 people


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
*Cars with intermediate dimensions are available.*  
Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
*Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.*  
Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
*В наличии кабины с промежуточными размерами.*




1L-2AT	1L/2	1L/3	1L/5
CW	1030	1300	1030
CD	830	830	1030
SW	1460	1460	1460
SD	1240	1240	1440
DO	850	850	850
kg max	300	340	340
♿ max	3 people	3 people	3 people




2P-2AT	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/7
CW	830	830	1030	1030	830
CD	1030	1300	1300	1030	1200
SW	1160	1160	1350	1350	1170
SD	1382	1652	1652	1382	1552
DO	650	650	750	750	650
kg max	300	340	400	340	300
♿ max	3 people	3 people	♿ 4 people	3 people	3 people



\* 150 мм  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане




**Oleodinamico**  
**Hydraulic**  
**Hydraulique**  
**Hydraulisch**  
**Hidraulico**  
**Гидравлический**




1C-2AT	1C/2	1C/3	1C/4	1C/5	1C/7	1C/10
CW	830	830	1030	1030	830	980
CD	1030	1300	1300	1030	1200	1200
SW	1340	1340	1520	1520	1340	1490
SD	1385	1685	1685	1385	1585	1585
DO	650	650	750	750	650	750
kg max	300	340	400	340	300	400
♿ max	4	4	5	4	4	5


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
Cars with intermediate dimensions are available.  
Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
В наличии кабины с промежуточными размерами.



1L-2AT	1L/2	1L/3	1L/5
CW	1030	1300	1030
CD	830	830	1030
SW	1640	1640	1640
SD	1340	1340	1540
DO	850	850	850
kg max	300	340	340
♿ max	4	4	4




2P-2AT	2P/2	2P/3	2P/4	2P/5	2P/7
CW	830	830	1030	1030	830
CD	1030	1300	1300	1030	1200
SW	1340	1340	1520	1520	1340
SD	1472	1742	1742	1472	1642
DO	650	650	750	750	650
kg max	300	340	400	340	300
♿ max	4	4	5	4	4




\*150 mm  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане

# DOMUSLIFT® XL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




1C	
CW	1130
CD	1400
SW	1460
SD	1520
DO	900
kg max	450
♿ max	♿

	min	max
CW	630	1200
CD	830	1500
SW	960	1530
SD	935	1650
DO	550	950
kg	250	450
♿	♿	♿




1L	
CW	830
CD	1200
SW	1030
SD	1480
DO	750
kg max	400
♿ max	♿

	min	max
CW	680	1500
CD	630	1200
SW	900	1670
SD	910	1480
DO	600	950
kg	250	450
♿	♿	♿



2A	
CW	1200
CD	1200
SW	1480
SD	1345
DO1	950
DO2	950
kg max	400
♿ max	♿


	min	max
CW	630	1200
CD	950	1500
SW	910	1480
SD	1095	1645
DO1	550	950
DO2	750	950
kg	250	450
♿	♿	♿




2P	
CW	1130
CD	1400
SW	1460
SD	1490
DO	900
kg max	450
♿ max	♿

	min	max
CW	630	1200
CD	830	1500
SW	960	1530
SD	920	1590
DO	550	950
kg	250	450
♿	♿	♿


Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.  
*Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.*  
Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.  
*Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.*  
Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.  
*Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.*



# DOMUSLIFT® XL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




1C	
CW	1130
CD	1400
SW	1630
SD	1630
DO	900
kg max	450
♿ max	♿

	min	max
CW	630	1200
CD	1020	1500
SW	1130	1700
SD	1250	1730
DO	550	950
kg	250	450
♿	♿	♿




1L	
CW	830
CD	1200
SW	1250
SD	1595
DO	750
kg max	400
♿ max	♿

	min	max
CW	830	1400
CD	630	1200
SW	1230	1735
SD	1025	1595
DO	750	950
kg	250	450
♿	♿	♿



2A	
CW	1200
CD	1200
SW	1660
SD	1515
DO1	950
DO2	950
kg max	400
♿ max	♿

	min	max
CW	630	1200
CD	1000	1400
SW	1090	1660
SD	1315	1715
DO1	550	950
DO2	750	950
kg	250	450
♿	♿	♿



2P	
CW	1130
CD	1400
SW	1630
SD	1610
DO	900
kg max	450
♿ max	♿

	min	max
CW	630	1200
CD	1030	1500
SW	1130	1700
SD	1240	1710
DO	550	950
kg	250	450
♿	♿	♿

Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.


*Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.*

Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.


*Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.*

Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.


*Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.*



# DOMUSLIFT® XL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический



## 1C-2AT

CW	830	830	980	1030	1030	1130	1130
CD*	1030	1300	1200	1030	1300	1400	1400
SW	1160	1160	1310	1350	1350	1450	1535
SD	1270	1550	1450	1270	1550	1650	1650
DO	650	650	750	750	750	800	900
kg max	400	400	400	400	400	450	450
♿ max	4	4	4	4	4	4	4


\* CD min = 930



## 1C-4AO

CW	880	1130	1130
CD*	1200	1400	1400
SW	1350	1500	1550
SD	1450	1650	1650
DO	800	850	950
kg max	400	450	450
♿ max	4	4	4


\* CD min = 930



## 1L-2AT

CW*	930	1030	1300	1500
CD	830	1200	1200	1200
SW	1160	1310	1535	1700
SD	1241	1611	1611	1611
DO	650	750	900	950
kg max	400	400	450	450
♿ max	4	4	4	4

\* CW min = 780



## 1L-4AO

CW	830	1030	1200
CD*	1200	1200	1200
SW	1250	1250	1400
SD	1611	1611	1611
DO	750	750	850
kg max	400	400	400
♿ max	4	4	4

\* CW min = 780

Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.


Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.

Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.

Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.


Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.

Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.




\* 170 mm (200 mm при  
скорости 0,30 м/с)  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане

# DOMUSLIFT® XL




**Oleodinamico**  
**Hydraulic**  
**Hydraulique**  
**Hydraulisch**  
**Hidraulico**  
**Гидравлический**




2A-2AT			
CW	1030	1030	1130
CD*	1200	1300	1400
SW	1441	1441	1541
SD	1466	1566	1666
DO1	750	750	800
DO2	700	750	800
kg max	400	400	450
♿ max	♿	♿	♿

\* CD min = 930




2A-2AT	
CW	1200
CD	1200
SW	1611
SD	1466
DO1	800
DO2	800
kg max	400
♿ max	♿



2P-2AT						
CW	830	830	980	1030	1030	1130
CD*	1030	1300	1200	1030	1300	1400
SW	1160	1160	1310	1350	1350	1450
SD	1382	1652	1552	1382	1652	1752
DO	650	650	750	750	750	800
kg max	400	400	400	400	400	450
♿ max	♿	♿	♿	♿	♿	♿

\* CD min = 980



2P-4AO			
CW	880	1130	1130
CD*	1200	1400	1400
SW	1350	1500	1600
SD	1552	1752	1752
DO	800	850	950
kg max	400	450	450
♿ max	♿	♿	♿

\* CD min = 980

Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.


*Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.*

Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.

*Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.*


Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.

*Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.*




\* 170 мм (200 мм при  
скорости 0,30 м/с)  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане

# DOMUSLIFT® XL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




1C-2AT					
CW	830	830	980	1030	1030
CD*	1030	1300	1200	1030	1300
SW	1350	1350	1500	1530	1530
SD	1380	1650	1550	1380	1650
DO	650	650	750	750	750
kg max	400	400	400	400	400
♿ max	4	4	4	4	4

\* CD min = 930




1C-4AO	
CW	880
CD*	1200
SW	1495
SD	1550
DO	800
kg max	400
♿ max	4

\* CD min = 930



1L-2AT			
CW*	930	1030	1300
CD	830	1200	1200
SW	1350	1500	1730
SD	1341	1711	1711
DO	650	750	900
kg max	400	400	450
♿ max	3	4	4

\* CW min = 780



1L-4AO		
CW*	1030	1200
CD	1200	1200
SW	1400	1550
SD	1711	1711
DO	750	850
kg max	400	400
♿ max	4	4

\* CW min = 780

Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.


Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.

Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.

Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.


Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.

Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.




\* 170 mm (200 mm при  
скорости 0,30 м/с)  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане

# DOMUSLIFT® XL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




2A-2AT		
CW	1030	1030
CD*	1200	1300
SW	1541	1541
SD	1630	1730
DO1	700	700
DO2	700	750
kg max	400	400
♿ max	♿♿♿♿	♿♿♿♿

\* CD min = 930




2A-2AT	
CW	1200
CD	1200
SW	1721
SD	1630
DO1	800
DO2	800
kg max	400
♿ max	♿♿♿♿



2P-2AT					
CW	830	830	980	1030	1030
CD*	1030	1300	1200	1030	1300
SW	1350	1350	1500	1530	1530
SD	1472	1742	1642	1472	1742
DO	650	650	750	750	750
kg max	400	400	400	400	400
♿ max	♿♿♿♿	♿♿♿♿	♿♿♿♿♿♿	♿♿♿♿♿♿	♿♿♿♿♿♿


\* CD min = 980



2P-4AO	
CW	880
CD*	1200
SW	1500
SD	1642
DO	800
kg max	400
♿ max	♿♿♿♿


\* CD min = 930

Versioni consigliate.  
Disponibili cabine  
con altre dimensioni.  
*Suggested versions. Cars  
with other dimensions  
are also available.*  
Versions conseillées.  
Cabines avec autres  
dimensions sont  
disponibles.  
*Empfohlene  
Ausführungen. Kabinen  
mit verschiedenen  
Massen sind verfügbare.*  
Versiones aconsejadas.  
Cabinas disponibles con  
dimensiones distintas.  
*Варианты  
рекомендованные.  
В наличии кабины с  
разными размерами.*




\* 170 мм (200 мм при  
скорости 0,30 м/с)  
в Российской Федерации,  
Белоруссии и Казахстане


# DOMUSLIFT® S - SMALL




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический




1C	1C/S1	1C/S2
CW	800	550
CD	800	690
SW	1150	900
SD	890	780
DO	800	550
kg max	250	250
♿ max	3	1




2A	2A/S1	2A/S2
CW	795	595
CD	795	620
SW	1070	870
SD	955	780
DO1	735	535
DO2	735	560
kg max	250	250
♿ max	3	1




1L	1L/S1	1L/S2
CW	800	580
CD	800	550
SW	1005	785
SD	1070	820
DO	800	580
kg max	250	250
♿ max	3	1




2P	2P/S1	2P/S2
CW	800	550
CD	800	700
SW	1150	900
SD	880	780
DO	800	550
kg max	250	250
♿ max	3	1




Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический



1C	1C/S1	1C/S2
CW	800	550
CD	800	760
SW	1280	1030
SD	1020	980
DO	800	550
kg max	250	250
♿ max	3	1




1L	1L/S1	1L/S2
CW	800	550
CD	800	550
SW	1225	975
SD	1185	935
DO	800	550
kg max	250	250
♿ max	3	1




2P	2P/S1	2P/S2
CW	800	550
CD	800	780
SW	1280	1030
SD	1000	980
DO	800	550
kg max	250	250
♿ max	3	1



Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
Cars with intermediate dimensions are available.  
Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
В наличии кабины с промежуточными размерами.


# DOMUSLIFT® XS - EXTRA SMALL






Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический






1C	min
CW	550
CD	580
SW	870
SD	670
DO	550
kg	250
	






2A	min
CW	660
CD	580
SW	930
SD	715
DO1	600
DO2	520
kg	250
	




1L	min
CW	480
CD	550
SW	670
SD	820
DO	480
kg	250
	






2P	min
CW	550
CD	580
SW	870
SD	660
DO	550
kg	250
	






Oleodinamico  
Hydraulic  
Hydraulique  
Hydraulisch  
Hidraulico  
Гидравлический






1C	min
CW	565
CD	490
SW	965
SD	660
DO	480
kg	250
	





2A	min
CW	750
CD	600
SW	1110
SD	770
DO1	480
DO2	600
kg	250
	




1L	min
CW	480
CD	550
SW	650
SD	910
DO	480
kg	250
	




2P	min
CW	565
CD	490
SW	965
SD	660
DO	480
kg	250
	

# DOMUSLIFT® GEARLESS




Elettrico gearless con contrappeso  
 Electric gearless with counterweight  
 Electrique gearless avec contrepoids  
 Elektrisch Getriebelos mit Gegengewicht  
 Electrico gearless con contrapeso  
 Электрический безредукторный с противовесом




1C	1C/3	1C/4	1C/7	1C/8
CW	830	1030	830	1130
CD*	1300	1300	1200	1400
SW	1320	1520	1320	1620
SD	1410	1410	1310	1510
DO	750	950	750	900
kg max	300	400	300	450
♿ max	♿	♿	♿	♿

\* CD min = 1130




1L	1L/2	1L/3	1L/4	1L/5
CW*	1030	1300	1300	1030
CD	830	830	1030	1030
SW	1230	1500	1500	1230
SD	1265	1265	1465	1465
DO	950	950	950	950
kg max	300	340	400	340
♿ max	♿	♿	♿	♿

\* CW min = 1030



2A	2A/3	2A/4
CW	830	1030
CD*	1300	1300
SW	1265	1465
SD	1445	1445
DO1	750	950
DO2	950	950
kg max	340	400
♿ max	♿	♿


\* CD min = 1130




2P	2P/3	2P/4	2P/7	2P/8
CW	830	1030	830	1130
CD*	1300	1300	1200	1400
SW	1320	1520	1320	1620
SD	1390	1390	1290	1490
DO	750	950	750	900
kg max	340	400	300	450
♿ max	♿	♿	♿	♿

\* CD min = 1230


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
 Cars with intermediate dimensions are available.  
 Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
 Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
 Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
 В наличии кабины с промежуточными размерами.



# DOMUSLIFT® GEARLESS




Elettrico gearless con contrappeso  
*Electric gearless with counterweight*  
 Electrique gearless avec contrepoids  
 Elektrisch Getriebelos mit Gegengewicht  
 Electrico gearless con contrapeso  
 Электрический безредукторный с противовесом




1C	1C/3	1C/4	1C/7	1C/8
CW	830	1030	830	1130
CD*	1300	1300	1200	1400
SW	1490	1690	1490	1790
SD	1550	1550	1450	1650
DO	750	950	750	900
kg max	340	400	300	450
♿ max	♿	♿	♿	♿

\* CD min = 1130




1L	1L/3	1L/4
CW*	1300	1300
CD	830	1030
SW	1650	1650
SD	1385	1585
DO	950	950
kg max	340	400
♿ max	♿	♿

\* CW min = 1130



2A	2A/3	2A/4
CW	830	1030
CD*	1300	1300
SW	1450	1650
SD	1615	1615
DO1	750	950
DO2	950	950
kg max	340	400
♿ max	♿	♿


\* CD min = 1130




2P	2P/3	2P/4	2P/7	2P/8
CW	830	1030	830	1130
CD*	1300	1300	1200	1400
SW	1490	1690	1490	1790
SD	1510	1510	1410	1610
DO	750	950	750	900
kg max	340	400	300	450
♿ max	♿	♿	♿	♿

\* CD min = 1230


Disponibili cabine con dimensioni intermedie.  
*Cars with intermediate dimensions are available.*  
 Cabines avec dimensions intermoyennes sont disponibles.  
 Zwischenmasse der Kabinen sind verfuegbar.  
 Cabinas disponibles con dimensiones medianas.  
 В наличии кабины с промежуточными размерами.



# DOMUSLIFT® GEARLESS




Elettrico gearless con contrappeso  
 Electric gearless with counterweight  
 Electrique gearless avec contrepoids  
 Elektrisch Getriebelos mit Gegengewicht  
 Electrico gearless con contrapeso  
 Электрический безредукторный с противовесом




1C-2AT				
CW	830	980	1030	1130
CD*	1300	1200	1300	1400
SW	1310	1460	1510	1610
SD	1550	1450	1550	1650
DO	750	800	850	900
kg max	340	400	400	450
🚶 max	🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶🚶

\* CD min = 1130




2A-2AT			
CW	1030	1030	1130
CD*	1200	1300	1400
SW	1596	1596	1696
SD	1466	1566	1666
DO1	750	750	850
DO2	800	850	850
kg max	400	400	450
🚶 max	🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶

\* CD min = 1200




2P-2AT				
CW	830	980	1030	1130
CD*	1300	1200	1300	1400
SW	1310	1460	1510	1610
SD	1652	1552	1652	1752
DO	750	800	850	900
kg max	340	400	400	450
🚶 max	🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶🚶	🚶🚶🚶🚶🚶

\* CD min = 1200




1L-2AT	
CW*	1300
CD	1130
SW	1535
SD	1696
DO	900
kg max	400
🚶 max	🚶🚶🚶

\* CW min = 1130




1L-4AO	
CW	1130
CD*	1130
SW	1350
SD	1696
DO	800
kg max	400
🚶 max	🚶🚶🚶

\* CW min = 1130




\*250 мм  
 в Российской Федерации,  
 Беларуси и Казахстане

# DOMUSLIFT® GEARLESS




Elettrico gearless con contrappeso  
 Electric gearless with counterweight  
 Electrique gearless avec contrepoids  
 Elektrisch Getriebelos mit Gegengewicht  
 Electrico gearless con contrapeso  
 Электрический безредукторный с противовесом




1C-2AT			
CW	830	980	1030
CD*	1300	1200	1300
SW	1500	1650	1690
SD	1650	1550	1650
DO	750	800	850
kg max	340	400	400
🚶 max	🚶 🚶 🚶 🚶	🚶 🚶 🚶 🚶	🚶 🚶 🚶 🚶

\* CD min = 1130




2A-2AT		
CW	1030	1030
CD*	1200	1300
SW	1701	1701
SD	1630	1730
DO1	750	750
DO2	750	750
kg max	400	400
🚶 max	🚶 🚶 🚶 🚶	🚶 🚶 🚶 🚶

\* CD min = 1200




2P-2AT			
CW	830	980	1030
CD*	1300	1200	1300
SW	1500	1650	1690
SD	1742	1642	1742
DO	750	800	850
kg max	340	400	400
🚶 max	🚶 🚶 🚶 🚶	🚶 🚶 🚶 🚶	🚶 🚶 🚶 🚶

\* CD min = 1200




1L-2AT	
CW*	1300
CD	1130
SW	1720
SD	1801
DO	900
kg max	400
🚶 max	🚶 🚶 🚶 🚶

\* CW min = 1130



1L-4AO	
CW*	1130
CD	1130
SW	1490
SD	1801
DO	800
kg max	400
🚶 max	🚶 🚶 🚶 🚶

\* CW min = 1130



\* 250 mm  
 в Российской Федерации,  
 Беларуси и Казахстане

## Лидер в производстве индивидуального лифтового оборудования с 1966 года

Основанная Джузеппе Вольпе в 1966 году, IGV Group известна во всем мире благодаря разработке и производству домашних лифтов DomusLift, требующих минимальной глубины приямка и минимальной высоты верхнего этажа. В более чем 70 стран IGV экспортирует 85% своей продукции, представляющей превосходное качество Made in Italy.

На протяжении уже более 50 лет завод IGV разрабатывает и производит тысячи решений для вертикального перемещения, специализируясь на заказных системах и распространении по всему миру стиля Made in Italy и инновационных технологий в лифтостроении.

Member of



Certified by



**IGV Group SpA**

Via Di Vittorio, 21  
20060 Vignate, Milan - Italy  
+39 02 95127 1

[www.domuslift.com](http://www.domuslift.com)  
[www.igvlift.com](http://www.igvlift.com)